

شرکت پالایه سازان فرآیند توس
Palaye Sazan Farayand

TOOS

بزرگترین تولیدکننده دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی
"صادر کننده نمونه به بیش از ۱۷ کشور دنیا"

www.palayesazan.com

مشخصات دستگاه

ابعاد ۴۸-۴۰-۲۴

وزن ۹۰۷ کیلوگرم

براکت پلاستیکی

اسمز معکوس

آداپتور درجه ۱ مسی

دارای آچار هوزینگ

دارای شیر ورودی

دارای بست فاضلاب

دارای سه راهی

دستگاه تصفیه آب خانگی 7 مرحله هوزینگ توس

دارای ۷ مرحله فیلتراسیون به شرح ذیل:

- مرحله 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال (پلی پروپیلن 5 میکرون - PP)
- مرحله 2: فیلتر کربن گرانول یا فیلتر کربن پودری (کربن گیاهی 100% - UDF)
- مرحله 3: فیلتر کربن بلاک یا فیلتر کربن جامد (کربن گیاهی 100% - CTO)
- مرحله 4: فیلتر پیش ممبران
- مرحله 5: فیلتر ممبران 13 لایه (75 گالن)
- مرحله 6: فیلتر پست کربن (کربن اکتیو)
- مرحله 7: فیلتر قلیایی مینرال
- استفاده از قطعات تایوانی استاندارد
- دارای شیر میکس جهت حفظ املاح مفید آب
- دارای مخزن ذخیره 4 گالن وارداتی
- دارای شیر برداشت استیل فانتزی



مشخصات دستگاه

ابعاد ۴۲.۵-۳۱.۵-۱۹

وزن ۷.۸ کیلوگرم

استیل ضد زنگ

اسمز معکوس

آداپتور درجه ۱ مسی

دارای بست فاضلاب

دارای شیر ورودی

دارای سه راهی

دستگاه تصفیه آب خانگی 7 مرحله اینلاینی توس

دارای ۷ مرحله فیلتراسیون به شرح ذیل:

- مرحله 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال اینلاینی (پلی پروپیلن 5 میکرون - PP)
- مرحله 2: فیلتر کربن گرانول یا فیلتر کربن پودری اینلاینی (کربن گیاهی 100% - UDF)
- مرحله 3: فیلتر کربن بلاک یا فیلتر کربن جامد اینلاینی (کربن گیاهی 100% - CTO)
- مرحله 4: فیلتر پیش ممبران
- مرحله 5: فیلتر ممبران 13 لایه (75 گالن)
- مرحله 6: فیلتر پست کربن (کربن اکتیو)
- مرحله 7: فیلتر قلیایی مینرال
- استفاده از قطعات تایوانی استاندارد
- دارای شیر میکس جهت حفظ املاح مفید آب
- دارای مخزن ذخیره 4 گالن وارداتی
- دارای شیر برداشت استیل فانتزی



مشخصات دستگاه

ابعاد ۳۵-۲۳.۵-۴۵

وزن ۸ کیلوگرم

مخزن آب ۷ لیتری

اسمز معکوس

آداپتور درجه ۱ مسی

دارای شیر پدالی

دارای شیر ورودی

دارای بست فاضلاب

دارای سه راهی

دستگاه اینلاینی کلاسیک برند بلو ویو (BLUE WAVE)

دارای ۴ مرحله فیلتراسیون به شرح ذیل:

- مرحله 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال اینلاینی (پلی پروپیلن 5 میکرون)
- مرحله 2: فیلتر اینلاینی 2 منظوره (کربن اکتیو جاکوبی 2000 + الیافی)
- مرحله 3: فیلتر ممبران 13 لایه (75 گالن)
- مرحله 4: فیلتر اینلاینی 3 منظوره (کربن اکتیو جاکوبی 2000 + مینرال قلیایی + الیافی)
- دارای پمپ تایوانی
- نصب سریع و آسان



مشخصات دستگاه

ابعاد ۴۵-۴۰-۲۴.۵

وزن ۹.۴ کیلوگرم

براکت پلاستیکی

اسمز معکوس

شیر برداشت ستاره ای

دارای آچار هوزینگ

دارای شیر ورودی

دارای سه راهی

دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله هوزینگ بلو ویو

دارای ۶ مرحله فیلتراسیون به شرح ذیل:

- مرحله 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال (پلی پروپیلن 5 میکرون - PP)
- مرحله 2: فیلتر کربن گرانول یا فیلتر کربن پودری (کربن گیاهی 25% - UDF)
- مرحله 3: فیلتر کربن بلاک یا فیلتر کربن جامد (کربن گیاهی 25% - CTO)
- مرحله 4: فیلتر ممبران 11 لایه (50 گالن)
- مرحله 5: فیلتر پست کربن (کربن اکتیو)
- مرحله 6: فیلتر قلیایی مینرال
- استفاده از قطعات درجه یک استاندارد
- دارای شیر میکس جهت حفظ املاح مفید آب
- دارای مخزن ذخیره 4 گالن



مشخصات دستگاه

ابعاد ۵۴-۲۴-۷۶

وزن ۲۱۰۵ کیلوگرم

دارای پایه فلزی

دارای یک عدد گیج

بدون نیاز به پمپ

دارای آچار هوزینگ

تحمل فشار تا ۸ بار

هوزینگ های ۲۰ اینچ

استند پیش تصفیه 3 مرحله جامبو توس

دارای ۳ مرحله فیلتراسیون به شرح ذیل:

- مرحله 1: فیلتر الیاف فشرده (PP) جامبو با مواد پلی پروپیلن 900 گرم شیار دار
- مرحله 2: فیلتر کربن گرانول (UDF) جامبو با مواد کربن گیاهی 100%
- مرحله 3: فیلتر کربن بلاک (CTO) جامبو با مواد کربن گیاهی 50%
- حذف گل و لای، کلر، طعم، بو، رسوب و کلیه ذرات معلق در آب
- دارای قابلیت جذب ذرات یک میکرون به بالا
- مناسب جهت ورودی منازل، ویلا و سیستم های تصفیه آب
- دارای هوزینگ های شفاف و مات و ارادتی برند شیتونگ
- دارای پورت ورودی و خروجی از جنس کاملاً برنجی با قطر 1 اینچ
- دارای پیچ هواگیری برای خارج کردن هوا



مشخصات دستگاه

ابعاد ۳۵-۲۴-۷۶

وزن ۱۳.۵ کیلوگرم

دارای پایه فلزی

دارای یک عدد گیج

بدون نیاز به پمپ

دارای آچار هوزینگ

تحمل فشار تا ۸ بار

هوزینگ های ۲۰ اینچ

استند پیش تصفیه 2 مرحله جامبو توس

دارای ۲ مرحله فیلتراسیون به شرح ذیل:

- مرحله 1: فیلتر الیاف فشرده (PP) جامبو با مواد پلی پروپیلن 900 گرم شیار دار
- مرحله 2: فیلتر کربن بلاک (CTO) جامبو با مواد کربن گیاهی 50%
- حذف گل و لای، کلر، طعم، بو، رسوب و کلیه ذرات معلق در آب
- دارای قابلیت جذب ذرات یک میکرون به بالا
- مناسب جهت ورودی منازل، ویلا و سیستم های تصفیه آب
- دارای هوزینگ های شفاف و مات وارادتی برند شیتونگ
- دارای پورت ورودی و خروجی از جنس کاملاً برنجی با قطر 1 اینچ
- دارای پیچ هواگیری برای خارج کردن هوا



مشخصات پک

پک ۶ عددی

ابعاد ۱۰ اینچ

وزن ۱۰۹ کیلوگرم

بدنه مقاوم

ممبران ۵۰ گالن

مواد Food Grade

بسته هدیه زعفران

بسته بندی مدرن

قیمت مناسب

پک فیلتر آب 6 عددی توس

دارای ۶ فیلتر به شرح ذیل:

- 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال (پلی پروپیلن 5 میکرون - PP-5M)
- 2: فیلتر کربن گرانول (کربن اکتیو گیاهی 100%- UDF)
- 3: فیلتر کربن بلاک (کربن اکتیو گیاهی 100%- CTO)
- 4: فیلتر ممبران ۱۱ لایه (آبی- TW30-1812)
- 5: فیلتر پست کربن (دانه های کربن اکتیو- PCF)
- 6: فیلتر مینرال (مواد معدنی و قلیایی- MF)



مزایا و ویژگی ها:

- جذب ذرات 5 میکرون و بزرگتر از آن و کاهش گل و لای
- حذف کلر و مواد شیمیایی، طعم و بوی نامطبوع به صورت چشمگیر
- حذف فلزات سنگین از جمله نیترات و نیتريت-کاهش سختی آب
- افزایش PH آب و اضافه کردن کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت و استانداردهای ISO 9001-2015 و CE



مشخصات پک

پک ۳ عددی

ابعاد ۱۰ اینچ

وزن ۱ کیلوگرم

نوع فیلترها کارتریجی

مواد Food Grade

بسته هدیه زعفران

بسته بندی مدرن

قیمت مناسب

پک فیلتر آب 3 عددی توس

دارای ۳ فیلتر به شرح ذیل:

- 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال (پلی پروپیلن 5 میکرون -PP-5M)
- 2: فیلتر کربن گرانول (کربن اکتیو گیاهی 100% - UDF)
- 3: فیلتر کربن بلاک (کربن اکتیو گیاهی 100% - CTO)



مزایا و ویژگی ها:

- قابلیت جذب ذرات 5 میکرون و بزرگتر از آن و کاهش گل و لای
- حذف کلر و مواد شیمیایی، طعم و بوی نامطبوع به صورت چشمگیر
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت و استانداردهای ISO 9001-2015 و CE



مشخصات پک

پک ۳ عددی

ابعاد ۱۰ اینچ


وزن ۰.۷ کیلوگرم

نوع فیلترها کارتریجی

مواد Food Grade

بسته بندی مدرن

قیمت مناسب



پک فیلتر آب 3 عددی توس پلاس

دارای ۳ فیلتر به شرح ذیل:

- 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال (پلی پروپیلن 5 میکرون - **PP-5M**)
- ۲: فیلتر کربن گرانول تیپ ۴ (با مواد **100%** کربن اکتیو - **UDF**)
- ۳: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال (پلی پروپیلن 1 میکرون - **PP-1M**)

مزایا و ویژگی‌ها:

- جذب ذرات در مرحله 2، ابتدا حذف ذرات بزرگتر از 5 میکرون و سپس بزرگتر از 1 میکرون
- حذف کلر و مواد شیمیایی، طعم و بوی نامطبوع به صورت چشمگیر
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت و استانداردهای **ISO 9001-2015** و **CE**
- فیلتر یک با ساختار 2 لایه و فیلتر سه با ساختار 3 لایه

مشخصات پک

پک ۷ عددی

ابعاد ۱۰ اینچ

وزن ۱.۳۰ کیلوگرم

بدنه مقاوم

ممبران ۷۵ گالن

مواد Food Grade

بسته بندی مدرن

قیمت مناسب



پک فیلتر آب 7 عددی توس پلاس

دارای ۷ فیلتر به شرح ذیل:

- 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال (پلی پروپیلن 5 میکرون - PP-5M)
- 2: فیلتر کربن گرانول تیپ 4 (با مواد 100 درصد کربن اکتیو - UDF)
- 3: فیلتر کربن بلاک (با مواد 100 درصد کربن اکتیو - CTO)
- 4: فیلتر اینلاینی (1 میکرون - PP)
- 5: فیلتر ممبران 13 لایه (طلائی-TW30-1812)
- 6: فیلتر پست کربن (با مواد کربن اکتیو جاکوبی PCF - 2000)
- 7: فیلتر مینرال (با مواد معدنی و قلیایی-MF)

مزایا و ویژگی ها:

- جذب ذرات 1 میکرون و بزرگتر از آن و جهت افزایش طول عمر فیلتر ممبران
- حذف کلر و مواد شیمیایی، طعم و بوی نامطبوع به صورت چشمگیر
- حذف فلزات سنگین از جمله نیترات و نیتريت-کاهش سختی آب
- افزایش PH آب و اضافه کردن کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت و استانداردهای ISO 9001-2015 و CE

مشخصات پک

پک ۲ عددی

ابعاد ۱۰ اینچ

وزن ۶۰۰ گرم

بدنه مقاوم

نوع فیلترها اینلاینی

مواد Food Grade

بسته بندی مدرن

قیمت مناسب

پک فیلتر آب 2 عددی اینلاینی پلاس

دارای ۲ فیلتر به شرح ذیل:

- 1: فیلتر پست کربن (مواد 100% کربن اکتیو جاکوبی 2000)
- 2: فیلتر مینرال (مواد معدنی و قلیایی)



مزایا و ویژگی ها:

- دارای بدنه مقاوم
- حذف طعم و بوی نامطبوع آب
- افزایش PH آب و اضافه کردن مواد کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت و استانداردهای ISO 9001-2015 و CE



مشخصات پک

پک ۳ عددی

ابعاد ۱۲ اینچ

وزن ۱ کیلوگرم

بدنه مقاوم

نوع فیلترها اینلاینی

مواد Food Grade

بسته بندی مدرن

قیمت مناسب

پک فیلتر آب 3 عددی اینلاینی پلاس

دارای ۲ فیلتر به شرح ذیل:

- 1: فیلتر الیاف فشرده آنتی باکتریال اینلاینی (پلی پروپیلن 5 میکرون - AIP.12)
- 2: فیلتر کربن گرانول اینلاینی (کربن اکتیو گیاهی 100% - جاکوبی AIC.12-2000)
- 3: فیلتر کربن بلاک اینلاینی (کربن گیاهی 100% - AIC.12)



مزایا و ویژگی ها:

- قابلیت جذب ذرات 5 میکرون و بزرگتر از آن و کاهش گل و لای
- حذف کلر و مواد شیمیایی، طعم و بوی نامطبوع به صورت چشمگیر
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت و استانداردهای ISO 9001-2015 و CE

مشخصات پک

پک ۱ عددی

ابعاد ۱۲ اینچ

وزن ۳۰۰ گرم

بدنه مقاوم

نوع فیلترها اینتلاینی

مواد Food Grade

بسته بندی مدرن

قیمت مناسب



فیلتر یخچالی ۱۲ اینچی بلو ویو (BLUE WAVE)

۱: فیلتر دو منظوره یخچالی ۱۲ اینچی
(مواد ۱۰۰٪ کربن اکتیو جاکوبی ۲۰۰۰+ پلی پروپیلن ۵ میکرون - PP)

مزایا و ویژگی ها:

- حذف کلر، طعم و بوی نامطبوع آب
- حذف گل ولای و ذرات بزرگتر از ۵ میکرون
- استفاده از متریال **FOOD GRADE** و مطابق با استانداردهای **ISO 9001-2015** و **CE** تولید می شود

فیلتر کولر آبی




۱: فیلتر رسوب گیر کولر آبی اینتلاینی (مواد پلی فسفات+ پلی پروپیلن - PP)

مزایا و ویژگی ها:

- جلوگیری از رسوب بستن و بالا بردن طول عمر
- توصیه شده برای کولرهای سلولزی و پوشالی
- از بین بردن بوی نامطبوع آب و بهره بردن از هوای مطبوع



گواهی نامه های پالایه سازان فرآیند توس



CERTIFICATION NO:
987576-1 987576-2
987576-3 987576-4
987576-5 987576-6



ISO 9001:2015
CERTIFICATION NO: 313526

OPERATION NO : 120/2130604

SCAN HERE



۰۹۱۵۶۳۸۵۵۱۱ - ۰۹۱۲۰۲۸۰۶۹۰ - ۰۵۱۳۷۶۷۴۲۳۷



دفتر مرکزی: مشهد، میدان جانباز، برج پاژ، ساختمان اداری ۱، طبقه ۶، واحد



کارخانه: مشهد، کیلومتر ۱۲ جاده فریمان

